

## Heißwassertank inkl. Filter -

---

12 892 970 90



- Anschlussstecker CEE 7/4
- Thermostatregler (88°C - 98°C)
- Kapazität 2,5 Liter
- Leistung 1300 W
- Spannung 220 - 240 Volt
- Aktivkohlefilter (5.0 Mikron-Level)
- chemische und mechanische Filterung
- Reduzierung des Kalkgehalts (Ionentauscher)
- Filterung von Schmutz- / Rost- / Chlor- und Bleipartikeln
- Filterleistung ca. 450 Liter

zur Benutzung mit den Armaturen HOT & COLD  
WATER DISPENSER 17 861 625, 17 861 680, 17 861  
790, 17 861 875 und 17 861 888


Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche  
erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren  
Hinweise in der Montageanleitung.

Artikel nicht in allen Märkten verfügbar. Bitte  
kontaktieren Sie den Dornbracht Außendienst.

**ACHTUNG:** Diese Artikel werden separat  
konditioniert.


## Heißwassertank inkl. Filter -

12 892 970 90



Heißwassertank inkl. Filter -

12 892 970 90



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 11 11 073 00 90	Filter	1	2
2	05 30 31 025 00 90	Befestigungssatz	1	2
3	90 10 01 033 00 90	Tank	1	2