

WATER FALL Schwallauslauf für Wandmontage - Light Gold gebürstet

IMO

13 420 979



- Ausladung 120 mm
- CASCADE, Durchfluss max. 26,5 l/min (bei 3 Bar)
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage

Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Light Gold gebürstet	13 420 979-27
	Chrom	13 420 979-00
	Platin gebürstet	13 420 979-06
	Platin	13 420 979-08
	Dark Chrome	13 420 979-19
	Light Gold	13 420 979-26
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 420 979-28
	Schwarz matt	13 420 979-33
	Bronze gebürstet	13 420 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 420 979-46
	Champagne (22kt Gold)	13 420 979-47
	Chrom gebürstet	13 420 979-93

Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -**
- Min. Einbautiefe 90 mm
  - Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -**
- Min. Einbautiefe 90 mm
  - Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

13 420 979

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Wurfweitendiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## WATER FALL Schwallauslauf für Wandmontage - Light Gold gebürstet

---

IMO


13 420 979

Zertifikate

---

LGA\_18

**Produktversion ab 4/1/2023**





## WATER FALL Schwallauslauf für Wandmontage - Light Gold gebürstet

IMO

13 420 979

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion ab 4/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	20	2