






WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Platin


13 425 979 Produktversion ab 10/1/2023




- Ausladung 22 mm
- PEARLSTREAM
- Platte 240 mm x 60 mm
- Anschluss 1/2" ablängbar
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 9,5 l/min (bei 3 Bar)

	Platin	13 425 979-08
	Chrom	13 425 979-00
	Platin gebürstet	13 425 979-06
	Dark Chrome	13 425 979-19
	Light Gold	13 425 979-26
	Light Gold gebürstet	13 425 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 425 979-28
	Schwarz matt	13 425 979-33
	Bronze gebürstet	13 425 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 425 979-46
	Champagne (22kt Gold)	13 425 979-47
	Chrom gebürstet	13 425 979-93
	Dark Platinum gebürstet	13 425 979-99

Empfohlenes Zubehör

	UP-Wandwinkel - •Min. Einbautiefe mm •Max. Einbautiefe mm	35 085 970 90
---	--	---------------


Empfohlenes Zubehör

	UP-Wandwinkel - •Min. Einbautiefe mm •Max. Einbautiefe mm	35 085 970 90
---	--	---------------


WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Platin

13 425 979 Produktversion ab 10/1/2023


mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Ü-Zeichen



WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Platin

13 425 979 Produktversion ab 10/1/2023


Zertifikate

LGA_19

IAPMO_4976

WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Platin

13 425 979 Produktversion ab 10/1/2023



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	1	2
2	09 14 05 009 90	Dichtung	1	2
3	09 17 97 053 90	Halter	1	2
4	90 24 03 199 00 90	Anschluss	1	2
5	90 31 20 087 00-08	Stopfen	1	40
6	09 31 11 144 90	Stift	2	2
7	09 17 01 185 20-08	Auslauf	1	40
8	90 29 03 071 00 90	Einsatz	1	2