















WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Dark  
Platinum gebürstet


IMO

13 425 979	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausladung 22 mm</li> <li>PEARLSTREAM</li> <li>Platte 240 mm x 60 mm</li> <li>Anschluss 1/2" ablängbar</li> <li>Steckanschluss-Montage</li> <li>Durchfluss max. 9,5 l/min (bei 3 Bar)</li> </ul>	<div>  Dark Platinum gebürstet 13 425 979-99 </div> <div>  Chrom 13 425 979-00 </div> <div>  Platin gebürstet 13 425 979-06 </div> <div>  Platin 13 425 979-08 </div> <div>  Dark Chrome 13 425 979-19 </div> <div>  Light Gold 13 425 979-26 </div> <div>  Light Gold gebürstet 13 425 979-27 </div> <div>  Messing gebürstet (23kt Gold) 13 425 979-28 </div> <div>  Schwarz matt 13 425 979-33 </div> <div>  Bronze gebürstet 13 425 979-42 </div> <div>  Champagne gebürstet (22kt Gold) 13 425 979-46 </div> <div>  Champagne (22kt Gold) 13 425 979-47 </div> <div>  Chrom gebürstet 13 425 979-93 </div>
------------	--	---

Empfohlenes Zubehör

 <div> <b>UP-Wandwinkel -</b>  •Max. Einbautiefe 163 mm  •Min. Einbautiefe 90 mm </div>	35 085 970 90
--	---------------


Empfohlenes Zubehör

 <div> <b>UP-Wandwinkel -</b>  •Max. Einbautiefe 163 mm  •Min. Einbautiefe 90 mm </div>	35 085 970 90
--	---------------


# WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Dark Platinum gebürstet

IMO

13 425 979  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm




## Wurfweitendiagramm



## Zertifikate

LGA\_19935.

IAPMO\_4976 (4).



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	1	2
2	09 14 05 009 90	Dichtung	1	2
3	09 17 97 053 90	Halter	1	2
4	90 24 03 199 00 90	Anschluss	1	2
5	90 31 20 087 00-99	Stopfen	1	30
6	09 31 11 144 90	Stift	2	2
7	09 17 01 185 20-99	Auslauf	1	30
8	90 29 03 071 00 90	Einsatz	1	2