













| | | | |
|---|--|---|---------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> Ausladung 200 mm Schwall Platte 180 mm x 60 mm Bohrungsdurchmesser 40 mm Anschluss 1/2" Steckanschluss-Montage Durchfluss max. 26,5 l/min bei 3 bar Fließdruck | <div>  <div>Platin gebürstet</div> </div> | 13 430 740-06 |
| | | <div>  <div>Chrom</div> </div> | 13 430 740-00 |
| | | <div>  <div>Platin</div> </div> | 13 430 740-08 |
| | | <div>  <div>Dark Chrome</div> </div> | 13 430 740-19 |
| | | <div>  <div>Messing gebürstet (23kt Gold)</div> </div> | 13 430 740-28 |
| | | <div>  <div>Schwarz matt</div> </div> | 13 430 740-33 |
| | | <div>  <div>Dark Brass gebürstet</div> </div> | 13 430 740-39 |
| | | <div>  <div>Champagne gebürstet (22kt Gold)</div> </div> | 13 430 740-46 |
| | | <div>  <div>Champagne (22kt Gold)</div> </div> | 13 430 740-47 |
| | | <div>  <div>Dark Platinum gebürstet</div> </div> | 13 430 740-99 |

Empfohlenes Zubehör


| | | |
|---|--|---------------|
|  | <div> <div>UP-Wandwinkel -</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> Min. Einbautiefe 90 mm Max. Einbautiefe 163 mm </div> </div> | 35 085 970 90 |
| | | |



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
| Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | |



Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

13 430 740 Produktversion ab 01.09.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976 LGA_19 WRAS_240502



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 1 | 04 30 31 014 00 90 | Befestigungssatz | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 29 03 059 00 90 | Einsatz | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 17 97 056 90 | Halter | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 24 05 008 00 90 | Nippel Set | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 31 11 144 90 | Stift | 2,00 | 2 |
| 5 | 09 11 74 042-06 | Auslauf | 1,00 | 60 |