







CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Platin gebürstet

CL.1

13 612 705 Produktversion von 09.03.2015 bis 27.05.2021



- Ausladung 200 mm
- rechteckiges Strahlbild mit 55 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 125 mm
- Höhe bis Luftsprudler 108 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet | 13 612 705-06 |
|  | Chrom | 13 612 705-00 |
|  | Dark Chrome | 13 612 705-19 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 13 612 705-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 13 612 705-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 13 612 705-99 |



CL.1 Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Platin gebürstet

CL.1

13 612 705 Produktversion von 09.03.2015 bis 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_1512 LGA_28 IAPMO_4976

13 612 705 Produktversion von 09.03.2015 bis 27.05.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------------|-------------|------------|
| 7 | 04 23 10 004 03 90 | Befestigungssatz | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 18 40 090 90 | Hülse | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 30 01 117 90 | Anschluss | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 14 10 009 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 31 11 099 90 | Stift | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 11 70 007 00-06 | Auslauf | 1,00 | 10 |
| 5 | 09 23 01 057 90 | Durchflussbegrenzer | 1,00 | 2 |