

SYMETRICS Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom

13 800 980 Produktversion ab 4/30/2009



- Ausladung 185 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte
das eSet Touchfree mit oder ohne
Temperatureinstellung

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -


35 085 970 90

- Min. Einbautiefe mm
- Max. Einbautiefe mm

SYMETRICS Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom

13 800 980 Produktversion ab 4/30/2009

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



SYMETRICS Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom

13 800 980 Produktversion ab 4/30/2009


Zertifikate

LGA_18

WRAS_1904

SYMETRICS Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom

13 800 980 Produktversion ab 4/30/2009



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 14 10 053 90	Dichtung	1	2
2	09 24 04 135 90	Nippel	1	2
3	09 14 10 008 90	Dichtung	2	2
4	90 11 68 004 00-00	Auslauf	1	10
5	90 23 01 029 02-00	Luftsprudler	1	10