

## LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Platin

LOT

17 861 680 Produktversion von 01.04.2014 bis 27.05.2021



- Ausladung 145 mm
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 233 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 213 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (137 x 159 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei
- Auslaufhülse nicht demontierbar.

• Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

**Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig. Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen.**

**Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung. Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)**

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.

Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Platin                          | 17 861 680-08 |
|  | Chrom                           | 17 861 680-00 |
|  | Platin gebürstet                | 17 861 680-06 |
|  | Dark Chrome                     | 17 861 680-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 17 861 680-28 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 17 861 680-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 17 861 680-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 17 861 680-99 |


### Benötigtes Zubehör



Heißwassertank inkl. Filter - 12 892 970 90

17 861 680 Produktversion von 01.04.2014 bis 27.05.2021

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

|                |       |           |          |
|----------------|-------|-----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC  | DIN 4109  | ISO 3822 |
| NSF372         | NSF61 | Ü-Zeichen |          |




LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Platin

LOT

17 861 680    Produktversion von 01.04.2014 bis 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

|           |            |        |         |
|-----------|------------|--------|---------|
| IAPMO_N-4 | IAPMO_4976 | LGA_28 | IAPMO_6 |
|-----------|------------|--------|---------|



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                               | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| 3   | 90 10 01 048 00 90 | Elektrozubehoer                         | 1,00        | 2          |
| 9   | 09 16 01 045 90    | Ring                                    | 1,00        | 2          |
| 7   | 90 24 04 291 00 90 | Einsatz                                 | 1,00        | 2          |
| 4   | 04 10 01 050 00 90 | Netzteil                                | 1,00        | 60         |
| 2   | 90 30 04 067 00 90 | Schlauch                                | 1,00        | 2          |
| 8   | 09 24 04 293 90    | Nippel                                  | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 17 85 100 03-08 | Armatur                                 | 1,00        | 40         |
| 5   | 12 866 970 90      | Adapter Durchflussbegrenzer HCWD 3/8" - | 1,00        | 2          |
| 6   | 90 11 11 064 01 90 | Elektrozubehoer                         | 1,00        | 2          |