

LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Champagne (22kt Gold)

17 861 680 Produktversion ab 5/28/2022



- Ausladung 145 mm
- starrer, temperaturisolierter Auslauf
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 233 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 213 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
- Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
- Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
- anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (137 x 159 x 60 mm)
- elektronisches Magnetventil
- Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- bleifrei
- Auslaufhülse nicht demontierbar.

Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig. Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung. Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.

Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Champagne (22kt Gold) | 17 861 680-47 |
| | Chrom | 17 861 680-00 |
| | Platin gebürstet | 17 861 680-06 |
| | Platin | 17 861 680-08 |
| | Dark Chrome | 17 861 680-19 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 17 861 680-28 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 17 861 680-46 |
| | Dark Platinum gebürstet | 17 861 680-99 |

Benötigtes Zubehör




Heißwassertank inkl. Filter - 12 892 970 90


LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Champagne (22kt Gold)

17 861 680 Produktversion ab 5/28/2022

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

NSF372

NSF61



LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Champagne (22kt Gold)

17 861 680 Produktversion ab 5/28/2022


Zertifikate

IAPMO_N-4

IAPMO_6

LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Champagne (22kt Gold)

17 861 680 Produktversion ab 5/28/2022



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 90 17 85 100 03-47 | Armatur | 1 | 30 |
| 2 | 90 30 04 067 00 90 | Schlauch | 1 | 2 |
| 3 | 90 10 01 048 00 90 | Elektrozubehoer | 1 | 2 |
| 4 | 04 10 01 246 00 90 | Elektrozubehoer | 1 | 2 |
| 5 | 12 866 970 90 | Adapter | 1 | 2 |
| 6 | 90 11 11 064 01 90 | Elektrozubehoer | 1 | 2 |
| 7 | 90 24 04 291 00 90 | Einsatz | 1 | 2 |
| 8 | 09 24 04 293 90 | Nippel | 1 | 2 |
| 9 | 09 16 01 045 90 | Ring | 1 | 2 |