

## MADISON Seitenventil , rechtsschließend , kalt oder warm - Platin gebürstet

---

20 000 360




- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette Ø 55 mm
- mit je einem Porzellanplättchen HOT und COLD


## MADISON Seitenventil , rechtsschließend , kalt oder warm - Platin gebürstet

20 000 360

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## MADISON Seitenventil , rechtsschließend , kalt oder warm - Platin gebürstet

---

20 000 360


Zertifikate

---

WRAS\_1810

## MADISON Seitenventil , rechtsschließend , kalt oder warm - Platin gebürstet

20 000 360



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 20 36 002 06-06	Griff ( cold )	1	10
2	09 20 36 005-06	Griff	1	10
3	09 26 01 010 90	Zubehoer	1	2
4	09 20 83 006 90	Griff	1	2
5	09 20 36 002-06	Griff	1	10
6	09 20 36 004-06	Griff	4	10
7	04 30 30 029 00 90	Befestigungssatz	1	2
8	09 21 02 046-06	Haube	1	10
9	09 27 35 001-06	Rosette	1	10
10	90 17 11 040 31 90	Seitenteil	1	2
11	04 20 36 002 07-06	Griff ( hot )	1	10
12	09 26 01 011 90	Zubehoer	1	2