







CL.1 Seitenventil rechtsschließend kalt - Dark Chrome

CL.1

20 000 705


- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung



| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 20 000 705-19 |
|  | Chrom | 20 000 705-00 |
|  | Platin gebürstet | 20 000 705-06 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 20 000 705-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 20 000 705-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 20 000 705-99 |

20 000 705

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



CL.1 Seitenventil rechtsschließend kalt - Dark Chrome

CL.1


20 000 705

Zertifikate

WRAS_2103

Produktversion ab 3/9/2015

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





CL.1 Seitenventil rechtsschließend kalt - Dark Chrome

CL.1

20 000 705

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 3/9/2015

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------|-------------|------------|
| | 90 20 70 051 04-19 | Griff (cold) | 8 | 20 |