







## CL.1 Seitenventil linksschließend warm - Champagne (22kt Gold)

CL.1

20 000 706


- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung




	Champagne (22kt Gold)	20 000 706-47
	Chrom	20 000 706-00
	Platin gebürstet	20 000 706-06
	Dark Chrome	20 000 706-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 000 706-46
	Dark Platinum gebürstet	20 000 706-99

20 000 706

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## CL.1 Seitenventil linksschließend warm - Champagne (22kt Gold)

---

CL.1

20 000 706


Zertifikate

---

WRAS\_2103

**Produktversion ab 3/9/2015**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





## CL.1 Seitenventil linksschließend warm - Champagne (22kt Gold)

CL.1

20 000 706

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion ab 3/9/2015

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 70 051 05-47	Griff ( hot )	8	30