

Seitenventil , rechtsschließend , warm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

20 000 715 Produktversion ab 6/1/2015




- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 000 715-46
	Chrom	20 000 715-00
	Platin gebürstet	20 000 715-06
	Dark Chrome	20 000 715-19
	Champagne (22kt Gold)	20 000 715-47
	Dark Platinum gebürstet	20 000 715-99

Seitenventil , rechtsschließend , warm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

20 000 715 Produktversion ab 6/1/2015

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Seitenventil , rechtsschließend , warm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

20 000 715 Produktversion ab 6/1/2015

Zertifikate


IAPMO_4976

LGA_28

Seitenventil , rechtsschließend , warm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

20 000 715 Produktversion ab 6/1/2015

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 70 057 00-46	Griff (hot)	1	30
2	04 17 11 058 33 90	Seitenteil	1	2
3	90 90 03 133 00 90	Oberteil	1	2
4	04 23 10 032 78 90	Befestigungssatz	1	2
5	04 17 11 023 10 90	Verteiler	1	2
6	09 30 11 059 90	Scheibe	1	2
7	09 23 10 012 90	Mutter	1	2