

MEM Seitenventil , linksschließend , warm - Dark Chrome

MEM

20 000 783 Produktversion ab 10.03.2014



- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 20 000 783-19 |
|  | Chrom | 20 000 783-00 |
|  | Platin gebürstet | 20 000 783-06 |
|  | Platin | 20 000 783-08 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 20 000 783-28 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 20 000 783-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 20 000 783-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 20 000 783-99 |

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

| | | | |
|----------------|------|---------------------------|--------------------------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |
|----------------|------|---------------------------|--------------------------------|



MEM Seitenventil , linksschließend , warm - Dark Chrome

MEM

20 000 783 Produktversion ab 10.03.2014

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976

WRAS_2103

20 000 783 Produktversion ab 10.03.2014

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 6 | 09 30 11 059 90 | Scheibe | 1,00 | 2 |
| 4 | 04 23 10 032 78 90 | Befestigungssatz | 1,00 | 2 |
| 5 | 04 17 11 023 10 90 | Verteiler | 1,00 | 2 |
| 3 | 04 17 11 058 32 90 | Seitenteil | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 90 03 132 00 90 | Oberteil | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 20 78 002 05-19 | Griff (hot) | 1,00 | 20 |
| 7 | 09 23 10 012 90 | Mutter | 1,00 | 2 |