

VAIA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

20 713 809 Produktversion ab 5/27/2021



- Ausladung 168 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 280 mm
- Höhe bis Luftsprudler 191 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 713 809-46
	Chrom	20 713 809-00
	Platin gebürstet	20 713 809-06
	Platin	20 713 809-08
	Dark Chrome	20 713 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 713 809-28
	Bronze gebürstet	20 713 809-42
	Champagne (22kt Gold)	20 713 809-47
	Dark Platinum gebürstet	20 713 809-99

Empfohlenes Zubehör




Druckschläuche -

- 2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm


12 506 970 90

VAIA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

20 713 809 Produktversion ab 5/27/2021
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

20 713 809 Produktversion ab 5/27/2021

Zertifikate


LGA_29

GDV_0400

WRAS_2312

VAIA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

20 713 809 Produktversion ab 5/27/2021



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 80 011 00-46	Griff (hot)	1	30
2	04 17 11 055 51 90	Seitenteil	2	2
3	90 90 03 151 00 90	Oberteil	2	2
4	04 30 04 096 00 90	Schlauch	2	2
5	10 125 970-46	Ablaufgarnitur mit Druckverschluss 1 1/4" - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1	30
6	13 716 809-46	VAIA Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1	30
7	90 20 80 010 00-46	Griff (cold)	1	30
8	09 28 10 003 90	Ring	2	2
9	09 24 01 028 90	Ring	2	2
10	04 23 10 032 46 90	Befestigungssatz	2	2