








# LISSÉ Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

20 713 845    Produktversion ab 3/9/2016




- Ausladung 130 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 95 mm
- Höhe bis Luftsprudler 75 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 48 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.


	Light Gold gebürstet	20 713 845-27
	Chrom	20 713 845-00
	Platin gebürstet	20 713 845-06
	Dark Chrome	20 713 845-19
	Schwarz matt	20 713 845-33
	Chrom gebürstet	20 713 845-93
	Dark Platinum gebürstet	20 713 845-99

## LISSÉ Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

20 713 845 Produktversion ab 3/9/2016



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## LISSE Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

---

20 713 845 Produktversion ab 3/9/2016

### Zertifikate

---

WRAS\_2210

LGA\_29

## LISSÉ Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

20 713 845 Produktversion ab 3/9/2016

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 31 09 120-27	Zugstange	1	60
2	90 11 84 013 00-27	Auslauf	1	30
3	04 30 04 019 00 90	Schlauch	2	2
4	09 31 11 012 90	Stift	1	2
5	04 30 11 038 75 90	Befestigungssatz	1	2
6	09 20 84 025-27	Griff ( hot )	1	60
7	04 17 11 055 51 90	Seitenteil	1	2
8	90 90 03 151 00 90	Oberteil	1	2
9	09 20 84 024-27	Griff ( cold )	1	60
10	09 27 84 023-27	Rosette	2	60
11	09 14 10 098 90	Dichtung	2	2
12	09 18 40 206 90	Ring	2	2
13	04 23 10 032 78 90	Befestigungssatz	2	2
14	04 17 11 055 50 90	Seitenteil	1	2
15	90 90 03 150 00 90	Oberteil	1	2
16	90 23 30 040 00-27	Verschraubung	2	30
17	90 11 01 001 00-27	Ablaufgarnitur	1	30