

META Waschtisch-Einhandbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Light Gold

META

22 584 661 Produktversion ab 01.05.2022



- Ausladung 202 mm
- runder luftangereicherter Strahl
- Höhe gesamt 1197 - 1267 mm
- Höhe bis Wasseraustrittsstelle 1098 mm
- Rosette Ø 135 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- schwenkbarer Auslauf

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Light Gold | 22 584 661-26 |
|  | Chrom | 22 584 661-00 |
|  | Platin gebürstet | 22 584 661-06 |
|  | Dark Chrome | 22 584 661-19 |
|  | Light Gold gebürstet | 22 584 661-27 |
|  | Schwarz matt | 22 584 661-33 |
|  | Dark Brass gebürstet | 22 584 661-39 |
|  | Bronze gebürstet | 22 584 661-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 22 584 661-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 22 584 661-47 |
|  | Chrom gebürstet | 22 584 661-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 22 584 661-99 |

Benötigtes Zubehör



- UP-Bodenbefestigung -
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 150 mm

35 945 970 90

Benötigtes Zubehör



- UP-Bodenbefestigung -
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 150 mm

35 945 970 90

META Waschtisch-Einhandbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Light Gold

META

22 584 661 Produktversion ab 01.05.2022
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Waschtisch-Einhandbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Light Gold

META

22 584 661 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_240502



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 2 | 90 15 05 042 00 90 | Kartusche | 1,00 | 2 |
| 10 | 04 31 11 002 00 90 | Stift | 1,00 | 2 |
| 13 | 09 14 10 084 90 | Dichtung | 2,00 | 2 |
| 14 | 09 14 10 018 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 5 | 09 28 30 021-26 | Haube | 1,00 | 60 |
| 12 | 09 27 88 005-26 | Rosette | 1,00 | 30 |
| 3 | 09 24 04 266 90 | Mutter | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 14 10 139 90 | Dichtung | 2,00 | 2 |
| 11 | 90 28 22 574 00-26 | Rohr | 1,00 | 30 |
| 6 | 90 20 66 003 00-26 | Griff | 1,00 | 30 |
| 9 | 04 28 22 022 10 90 | Anschluss | 2,00 | 2 |
| 4 | 09 14 10 091 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 30 30 111 90 | Schraube | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 28 22 313 00-26 | Auslauf | 1,00 | 30 |