

IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

IMO

22 585 671	Produktversion ab 01.04.2024		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung 195 mm • starrer Auslauf • rechteckiger luftangereicherter Strahl • Höhe gesamt 1038 - 1103 mm • Höhe bis Luftsprudler 970 - 1040 mm • Rosette Ø 135 mm • Durchfluss max. 4,6 l/min • bleifrei • Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB 	<div> <div></div> <div>Light Gold gebürstet</div> </div> <div> <div></div> <div>Chrom</div> </div> <div> <div></div> <div>Platin gebürstet</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Chrome</div> </div> <div> <div></div> <div>Schwarz matt</div> </div> <div> <div></div> <div>Chrom gebürstet</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Platinum gebürstet</div> </div>	<div>22 585 671-27</div> <div>22 585 671-00</div> <div>22 585 671-06</div> <div>22 585 671-19</div> <div>22 585 671-33</div> <div>22 585 671-93</div> <div>22 585 671-99</div>

Benötigtes Zubehör

<div></div>	UP-Bodenbefestigung - <ul style="list-style-type: none"> •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 150 mm 	35 945 970 90
-------------	--	---------------

Benötigtes Zubehör

<div></div>	UP-Bodenbefestigung - <ul style="list-style-type: none"> •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 150 mm 	35 945 970 90
-------------	--	---------------

IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

IMO

22 585 671 Produktversion ab 01.04.2024
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

IMO

22 585 671 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_250102

IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

IMO

22 585 671 Produktversion ab 01.04.2024



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	09 14 10 084 90	Dichtung	1,00	2
8	90 28 22 574 00-27	Rohr	1,00	30
6	09 27 88 005-27	Rosette	1,00	30
1	90 20 67 019 00-27	Griff	1,00	30
3	09 14 10 102 90	Dichtung	1,00	2
7	04 28 22 022 10 90	Anschluss	2,00	2
4	90 23 10 146 00 90	Mutter	1,00	2
2	90 28 30 059 00-27	Haube	1,00	30
5	90 15 05 042 00 90	Kartusche	1,00	2
10	09 14 10 018 90	Dichtung	1,00	2
11	90 28 22 407 00-27	Auslauf	1,00	30