

## CL.1 Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1

25 863 705



- Ausladung 238 mm
- rechteckiges Strahlbild mit 55 Einzelstrahlen
- Durchfluss Auslauf max. 24,6 l/min
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Stabhandbrause mit Antikalk-System
- Brausehalter
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 935 - 1005 mm
- Höhe Standrohr 598 - 668 mm
- Höhe bis Luftsprudler 852 - 922 mm
- Schubrosette 131 x 131 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz


	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 863 705-46
	Chrom	25 863 705-00
	Platin gebürstet	25 863 705-06
	Dark Chrome	25 863 705-19
	Champagne (22kt Gold)	25 863 705-47
	Dark Platinum gebürstet	25 863 705-99

## CL.1 Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1

25 863 705

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

EN 1717



CL.1 Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit  
Schlauchbrausegarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

---

CL.1

25 863 705

Zertifikate

---

Belgaqua\_24-003-2


**CL.1 Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit  
Schlauchbrausegarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)**

CL.1

25 863 705

**Produktversion ab 7/1/2023**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





CL.1 Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit  
Schlauchbrausegarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1

25 863 705

**Ersatzteilstückliste**

**Produktversion ab 7/1/2023**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 12 11 140 30-46	Brause	43	30