














VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Platinum gebürstet

VAIA

25 943 809	<div>  <ul style="list-style-type: none"> • Auslauf: runder luftangereicherter Strahl • Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck • Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar) • Handbrause mit Antikalk-System • Ausladung 221 mm • schwenkbarer Auslauf 360° • Drehumstellung Wanne/Brause • Höhe gesamt 920 mm • Höhe Standrohre 628 mm • Höhe bis Luftsprudler 816 mm • Schubrosetten Ø 100 mm • Stichmaß 150 mm • Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz • schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß <p>Eigensicher gegen Rückfließen.</p> <p>Eigensicher gegen Rückfließen.</p> </div>	<table> <tr> <td></td> <td>Dark Platinum gebürstet</td> <td>25 943 809-99</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Chrom</td> <td>25 943 809-00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Platin gebürstet</td> <td>25 943 809-06</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Platin</td> <td>25 943 809-08</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dark Chrome</td> <td>25 943 809-19</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Messing gebürstet (23kt Gold)</td> <td>25 943 809-28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Champagne gebürstet (22kt Gold)</td> <td>25 943 809-46</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Champagne (22kt Gold)</td> <td>25 943 809-47</td> </tr> </table>		Dark Platinum gebürstet	25 943 809-99		Chrom	25 943 809-00		Platin gebürstet	25 943 809-06		Platin	25 943 809-08		Dark Chrome	25 943 809-19		Messing gebürstet (23kt Gold)	25 943 809-28		Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 943 809-46		Champagne (22kt Gold)	25 943 809-47
	Dark Platinum gebürstet	25 943 809-99																								
	Chrom	25 943 809-00																								
	Platin gebürstet	25 943 809-06																								
	Platin	25 943 809-08																								
	Dark Chrome	25 943 809-19																								
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 943 809-28																								
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 943 809-46																								
	Champagne (22kt Gold)	25 943 809-47																								

Benötigtes Zubehör

<div>  <div> <div>UP-Bodenbefestigung -</div> <ul style="list-style-type: none"> •Max. Einbautiefe 160 mm •Min. Einbautiefe 80 mm </div> </div>	35 944 970 90
---	---------------

VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Platinum gebürstet

VAIA

25 943 809
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Zertifikate

Belgauqa_22_276_2 LGA_29294.
7_2.


WRAS_1802014.

IAPMO_4976 (4).

VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Platinum gebürstet

VAIA

25 943 809



VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Platinum gebürstet

VAIA

25 943 809

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 80 010 01-99	Griff (cold)	1	35
2	90 90 03 131 00 90	Oberteil	1	2
3	90 28 22 317 00-99	Auslauf	1	35
4	09 24 03 273-99	Nippel	1	35
5	90 14 10 032 00 90	Dichtung	1	2
6	90 21 10 011 00 90	Umstellung	1	2
7	90 20 80 011 01-99	Griff (hot)	1	35
8	90 20 80 015 02-99	Griff	1	35
9	04 24 04 189 00-99	Nippel	1	35
10	90 14 20 002 00 90	Dichtung	1	2
11	28 019 979-99	Handbrause - Dark Platinum gebürstet	1	35
12	90 30 02 072 00-99	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Dark Platinum gebürstet	1	35
13	90 18 40 035 00 90	Huelse	1	2
14	04 28 10 029 01-99	Halter	1	35
15	09 29 05 021 20 90	Nippel	2	2
16	09 14 10 112 90	Dichtung	4	2
17	90 14 10 055 00 90	Dichtung	4	2
18	09 28 10 028-99	Huelse	1	35
19	90 27 80 019 00-99	Rosette	2	35
20	09 23 30 040-07	Mutter	2	30
21	09 24 03 121-99	Nippel	1	35
22	09 23 01 131 90	Rueckflussverhinderer	1	2
23	09 21 02 143-99	Huelse	1	35
24	90 14 20 026 00 90	Dichtung	1	2
25	04 28 22 009 20-99	Anschluss	2	35
26	09 14 10 081 90	Dichtung	2	2
27	09 24 03 094-07	Nippel	2	30
28	04 23 10 023 00 90	Befestigungssatz	6	2
29	09 30 11 130-07	Anschluss	2	30
30	09 24 03 081 10 90	Verlaengerung	4	2
31	09 24 03 080 90	Verlaengerung	2	2