

## TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Chrome

TARA

25 943 882



- Ausladung 220 mm
  - schwenkbarer Auslauf 180°
  - Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
  - Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
  - Handbrause mit Antikalk-System
  - Drehumstellung Wanne/Brause
  - Höhe gesamt 920 mm
  - Höhe Standrohre 628 mm
  - Höhe bis Luftsprudler 765 mm
  - Schubrosetten Ø 90 mm
  - Stichmaß 150 mm
  - Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
  - schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
  - Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Eigensicher gegen Rückfließen.**

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	25 943 882-19
	Chrom	25 943 882-00
	Platin gebürstet	25 943 882-06
	Platin	25 943 882-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 943 882-28
	Schwarz matt	25 943 882-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 943 882-46
	Champagne (22kt Gold)	25 943 882-47
	Chrom gebürstet	25 943 882-93
	Dark Platinum gebürstet	25 943 882-99

### Benötigtes Zubehör



#### UP-Bodenbefestigung -

35 944 970 90

- Max. Einbautiefe 160 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

## TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Chrome

TARA

25 943 882  
mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

WRAS\_2212005.

# TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Chrome

TARA

25 943 882

