



**Regenbrause:**

- Regenbrause Ø 200 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Durchfluss Regenbrause max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 8 l/min

**Handbrause:**

**Bedienelement:**

- Drehumstellung Standbrause/ Handbrause
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

**Technische Daten:**

- Ausladung Standbrause 420 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkannte) 1009 mm
- Höhe Armatur bis Oberkannte Bogen 1180 mm
- Rosette für Wandbefestigung Ø 70 mm
- Rosette für Brausebatterie Ø 60 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 66 mm
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Anschluss 1/2"

**Hinweise:**

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Eigensicher gegen Rückfließen.

|  |                               |               |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet              | 26 632 360-06 |
|  | Chrom                         | 26 632 360-00 |
|  | Platin                        | 26 632 360-08 |
|  | Messing (23kt Gold)           | 26 632 360-09 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 26 632 360-28 |
|  | Dark Brass gebürstet          | 26 632 360-39 |
|  | Dark Platinum gebürstet       | 26 632 360-99 |

**Benötigtes Zubehör**



**MADISON Handbrause - Platin gebürstet** 28 002 978-06

- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. l/min (bei 3 Bar)
- Brausekopf Ø 95 mm
- Weitere Handbrausen finden Sie ab Seite {PAGE}

**Benötigtes Zubehör**



**MADISON Metall-Handbrause mit Porzellangriff (weiß) FlowReduce - Platin gebürstet** 28 002 970-06 0010

**Benötigtes Zubehör**




**MADISON Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet** 28 002 978-06 0010


- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. l/min (bei 3 Bar)
- Brausekopf Ø 95 mm
- Weitere Handbrausen finden Sie ab Seite {PAGE}

26 632 360 Produktversion ab 01.07.2025

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## MADISON Shower Pipe mit Brausebatterie ohne Handbrause - Platin gebürstet

MADISON

26 632 360 Produktversion ab 01.07.2025

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua\_21-023-2 LGA\_29


WRAS\_2204

## MADISON Shower Pipe mit Brausebatterie ohne Handbrause - Platin gebürstet

MADISON

26 632 360 Produktversion ab 01.07.2025

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr.  | Artikelnummer      | Benennung  | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|--------------------|--|-------------|------------|
| 5  | 90 28 22 096 00-06 | Rohr   | 1,00        | 10         |
| 2  | 04 28 22 101 20-06 | Auslauf  | 1,00        | 10         |
| 7  | 28 104 970-06      | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Platin gebürstet | 1,00        | 2          |
| 6  | 04 17 10 001 00-06 | Armatur  | 1,00        | 60         |
| 8  | 28 050 410-06      | Halter   | 1,00        | 60         |
| 4  | 90 17 11 033 00-06 | Halter   | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |  |             |            |
| 3  | 90 14 10 011 00 90 | Dichtung   | 1,00        | 2          |
| 1  | 04 12 05 038 01-06 | Brause   | 1,00        | 10         |