

META Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Light Gold gebürstet

META


27 632 661    Produktversion ab 01.07.2023



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
  - Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
  - Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
  - Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
  - automatische Umstellung Wanne/Brause
  - Ausladung 221 mm
  - Armaturenhöhe 319 mm
  - Höhe bis Luftsprudler 216 mm
  - Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
  - Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 35 mm
  - Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
  - Rosette für Auslauf Ø 60 mm
  - Rosette für Einhandbatterie Ø 55 mm
  - Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 60 mm
  - Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Eigensicher gegen Rückfließen.

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|    | Light Gold gebürstet            | 27 632 661-27 |
|    | Chrom                           | 27 632 661-00 |
|    | Platin gebürstet                | 27 632 661-06 |
|    | Dark Chrome                     | 27 632 661-19 |
|    | Light Gold                      | 27 632 661-26 |
|    | Schwarz matt                    | 27 632 661-33 |
|    | Dark Brass gebürstet            | 27 632 661-39 |
|    | Bronze gebürstet                | 27 632 661-42 |
|    | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 632 661-46 |
|   | Champagne (22kt Gold)           | 27 632 661-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 27 632 661-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 27 632 661-99 |


Empfohlenes Zubehör



**Perfecto Montagesystem -**

12 614 970 90

Empfohlenes Zubehör



**Zierkappen für Perfecto - Light Gold gebürstet**


12 801 970-27

- 1 Paar


# META Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Light Gold gebürstet

META

27 632 661 Produktversion ab 01.07.2023  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## META Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Light Gold gebürstet

---

META

27 632 661 Produktversion ab 01.07.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_38

# META Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Light Gold gebürstet

META

27 632 661 Produktversion ab 01.07.2023



## Ersatzteilstückliste

| Nr.  | Artikelnummer | Benennung  | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|---------------|--|-------------|------------|
| 4  | 27 702 660-27 | META Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Light Gold gebürstet | 1,00        | 30         |
| 1  | 29 300 660-27 | META Wannen-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Light Gold gebürstet | 1,00        | 30         |
| 2  | 13 512 661-27 | Auslauf  | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |               |  |             |            |
| 3  | 29 140 660-27 | META Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Light Gold gebürstet    | 1,00        | 30         |