

## VAIA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin gebürstet

VAIA

27 632 809 Produktversion ab 01.04.2025



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Ausladung 220 mm
- Armaturenhöhe 347 mm
- Höhe bis Luftsprudler 244 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm
- Rosette für Einhandbatterie Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehenschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	27 632 809-06
	Chrom	27 632 809-00
	Platin	27 632 809-08
	Dark Chrome	27 632 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 632 809-28
	Dark Brass gebürstet	27 632 809-39
	Bronze gebürstet	27 632 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 632 809-46
	Champagne (22kt Gold)	27 632 809-47
	Dark Platinum gebürstet	27 632 809-99

### Empfohlenes Zubehör



**Perfecto Montagesystem -**

12 614 970 90

### Empfohlenes Zubehör




**Zierkappen für Perfecto - Platin gebürstet**  
• 1 Paar


12 801 970-06

# VAIA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin gebürstet

VAIA



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 EN 1717

ISO 3822 Ü-Zeichen



## VAIA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin gebürstet

---

VAIA

27 632 809 Produktversion ab 01.04.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

IAPMO\_4976

LGA\_29

Belgaqua\_21-026-2

# VAIA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin gebürstet

VAIA

27 632 809 Produktversion ab 01.04.2025



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	27 702 809-06	VAIA Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin gebürstet	1,00	10
2	29 140 809-06	VAIA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin gebürstet	1,00	10
1	29 300 809-06	Anschluss	1,00	10
3	13 612 809-06	VAIA Wannenauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Platin gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				