

Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin gebürstet

IMO

27 702 980



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
 - mit Antikalk-System
 - Rosette 60 x 60 mm
 - Bohrungsdurchmesser 32 mm
 - Metallbrauseschlauch 2250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Späterer Brauseschlauch-Wechsel ohne Ausbau der Armatur möglich aufgrund zweiteiliger Bauweise.
- Eigensicher gegen Rückfließen.


	Platin gebürstet	27 702 980-06
	Chrom	27 702 980-00
	Platin	27 702 980-08
	Dark Chrome	27 702 980-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 702 980-28
	Schwarz matt	27 702 980-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 702 980-46
	Champagne (22kt Gold)	27 702 980-47
	Chrom gebürstet	27 702 980-93
	Dark Platinum gebürstet	27 702 980-99

Passt zu: IMO, MEM, CL.1, CYO

Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin gebürstet

IMO

27 702 980



Durchflussdiagramm



Zertifikate


IAPMO_4976 (5). Belgaqua_21-383- WRAS_2209005.
27_8.

Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin gebürstet

IMO

27 702 980

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 12 11 140 30-06	Brause	1	10
2	04 24 04 287 00-06	Nippel	1	10
3	90 14 20 002 00 90	Dichtung	1	2
4	28 322 970-06	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Platin gebürstet	1	2
5	90 18 40 085 00 90	Hülse	1	2
6	09 27 68 003-06	Rosette	1	10
7	09 30 01 090-07	Hülse	1	30
8	04 23 10 032 46 90	Befestigungssatz	1	2
9	09 30 11 060 90	Scheibe	1	2
10	12 505 970 90	Druckschlauch 1/2" x 3/8" x 500 mm -	1	2
11	90 24 03 168 00 90	Nippel	1	2
12	04 24 04 187 00-06	Nippel	1	10