


DORNBACHT YAMOU Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter
- Chrom

DORNBACHT
YAMOU

27 802 831
Produktversion ab 01.01.2023



- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 1/2"
- Rosette Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Durchfluss max. 6,8 l/min

	Chrom	27 802 831-00
	Soft Black	27 802 831-69

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



DORNBACHT YAMOU Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Chrom

DORNBACHT
YAMOU

27 802 831 Produktversion ab 01.01.2023


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

DORNBACHT YAMOU Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter
- Chrom

DORNBACHT
YAMOU

27 802 831 Produktversion ab 01.01.2023
Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Soft
Black



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 27 83 023 00-00	Anschluss	1,00	2
3	90 30 03 010 00-00	Schlauch	1,00	2
1	90 12 11 143 30-00	Brause	1,00	2