

27 802 970 Produktversion ab 01.06.2024



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin	27 802 970-08 0010
	Chrom	27 802 970-00
	Chrom	27 802 970-00 0010
	Platin gebürstet	27 802 970-06
	Platin gebürstet	27 802 970-06 0010
	Platin	27 802 970-08
	Dark Chrome	27 802 970-19 0010
	Dark Chrome	27 802 970-19
	Light Gold gebürstet	27 802 970-27
	Light Gold gebürstet	27 802 970-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 970-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 970-28 0010
	Schwarz matt	27 802 970-33 0010
	Schwarz matt	27 802 970-33
	Dark Brass gebürstet	27 802 970-39 0010
	Dark Brass gebürstet	27 802 970-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 970-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 970-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 802 970-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 802 970-47
	Chrom gebürstet	27 802 970-93
	Chrom gebürstet	27 802 970-93 0010
	Dark Platin gebürstet	27 802 970-99 0010
	Dark Platin gebürstet	27 802 970-99




## Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter FlowReduce - Platin

SERIENSPEZIFISC

27 802 970 Produktversion ab 01.06.2024

27 802 970 Produktversion ab 01.06.2024

mm [inches]



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822


Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_29

27 802 970 Produktversion ab 01.06.2024

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	28 490 970-08	Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Platin	1,00	40
3	90 30 02 072 00-08	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platin	1,00	40
4	90 14 20 026 00 90	Dichtung	1,00	2
1	90 12 11 140 41-08	Brause	1,00	40