

Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter FlowReduce - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC
11


27 802 970 Produktversion ab 01.06.2024



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 970-46 0010
	Chrom	27 802 970-00
	Chrom	27 802 970-00 0010
	Platin gebürstet	27 802 970-06
	Platin gebürstet	27 802 970-06 0010
	Platin	27 802 970-08
	Platin	27 802 970-08 0010
	Dark Chrome	27 802 970-19 0010
	Dark Chrome	27 802 970-19
	Light Gold gebürstet	27 802 970-27
	Light Gold gebürstet	27 802 970-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 970-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 970-28 0010
	Schwarz matt	27 802 970-33 0010
	Schwarz matt	27 802 970-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 970-46
	Champagne (22kt Gold)	27 802 970-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 802 970-47
	Chrom gebürstet	27 802 970-93
	Chrom gebürstet	27 802 970-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 802 970-99 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 802 970-99



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen
----------	----------	-----------

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter FlowReduce -
Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC
,,

27 802 970 Produktversion ab 01.06.2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 30 02 072 00-46	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
2	28 490 970-46	Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
4	90 14 20 026 00 90	Dichtung	1,00	2
1	90 12 11 140 41-46	Brause	1,00	30