

Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter FlowReduce - Schwarz matt

SERIENSPEZIFISC
,,

27 803 660 Produktversion ab 01.10.2023



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 6 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.



	Schwarz matt	27 803 660-33 0010
	Chrom	27 803 660-00 0010
	Chrom	27 803 660-00
	Platin gebürstet	27 803 660-06
	Platin gebürstet	27 803 660-06 0010
	Platin	27 803 660-08 0010
	Platin	27 803 660-08
	Dark Chrome	27 803 660-19
	Dark Chrome	27 803 660-19 0010
	Light Gold	27 803 660-26 0010
	Light Gold	27 803 660-26
	Light Gold gebürstet	27 803 660-27 0010
	Light Gold gebürstet	27 803 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 660-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 660-28 0010
	Schwarz matt	27 803 660-33
	Dark Brass gebürstet	27 803 660-39
	Dark Brass gebürstet	27 803 660-39 0010
	Bronze gebürstet	27 803 660-42 0010
	Bronze gebürstet	27 803 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 660-46 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 660-46
	Champagne (22kt Gold)	27 803 660-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 803 660-47
	Chrom gebürstet	27 803 660-93
	Chrom gebürstet	27 803 660-93 0010



Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter FlowReduce - Schwarz matt


SERIENSPEZIFISC

27 803 660 Produktversion ab 01.10.2023

	Dark Platinum gebürstet	27 803 660-99
	Dark Platinum gebürstet	27 803 660-99 0010

Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter FlowReduce - Schwarz **SERIENSPEZIFISC**
matt

27 803 660 Produktversion ab 01.10.2023
mm [inches]



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen
----------	----------	-----------

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

