

## EDITION PRO Schlauchbrausegarnitur - Chrom gebürstet

27 805 626



- Brausekopf Ø 100 mm
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 15 l/min



Chrom gebürstet

27 805 626-93



Chrom

27 805 626-00




Schwarz matt

27 805 626-33

## EDITION PRO Schlauchbrausegarnitur - Chrom gebürstet

27 805 626

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## EDITION PRO Schlauchbrausegarnitur - Chrom gebürstet

---

27 805 626

### Zertifikate

---

WRAS\_2304


LGA\_29

LGA\_29

## EDITION PRO Schlauchbrausegarnitur - Chrom gebürstet

27 805 626

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





## EDITION PRO Schlauchbrausegarnitur - Chrom gebürstet

---

27 805 626

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	28 018 626-93	EDITION PRO Handbrause - Chrom gebürstet	3	20