

- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Deckenabstand Unterkante Brause 40 mm

Spannungsversorgung Deckenmodul

- 350 mA (CC)

Spotbeleuchtung















- LED Lichtfarbe ca. 3000 K
- Leuchtmittel geschützt vor Strahlwasser

Elektro:

- Technologie: LED, nicht dimmbar
- Bauseits vorzusehen: Lichtschalter
- Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse F

Planungshinweise:

- Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
- Nicht zur Verwendung in chlor- oder salzhaltiger Umgebung geeignet.
- Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemäß DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Chrom gebürstet | 28 032 970-93 |
|  | Chrom | 28 032 970-00 |
|  | Platin gebürstet | 28 032 970-06 |
|  | Platin | 28 032 970-08 |
|  | Dark Chrome | 28 032 970-19 |
|  | Light Gold | 28 032 970-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 28 032 970-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 032 970-28 |
|  | Schwarz matt | 28 032 970-33 |
|  | Dark Brass gebürstet | 28 032 970-39 |
|  | Bronze gebürstet | 28 032 970-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 032 970-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 28 032 970-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 28 032 970-99 |

Benötigtes Zubehör



UP-Deckeneinbaukasten für Deckenanbindung mit Licht -

35 042 970 90

- Bausatz-Vormontage
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 115 mm
- 2x Anschluss IG 1/2"
- Input 100-240V AC 50-60Hz
- Output 350 mA SELV / Class 2
- Bauseits vorzusehen: Lichtschalter

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 mm - Chrom gebürstet


SERIENSPEZIFISC

28 032 970 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_240502



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 4 | 90 10 01 225 00 90 | Elektrozubehoer | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 24 03 309 01 90 | Anschluss | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 24 03 309 00 90 | Anschluss | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 17 20 263 00 90 | Befestigungssatz | 1,00 | 2 |