



DORNBRACHT YAMOU Kopfbrause - Chrom

28 504 831 Produktversion ab 1/1/2023



- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Normalstrahl
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 7,6 l/min
- Rosette Ø 55 mm

	Chrom	28 504 831-00
	Soft Black	28 504 831-69

Empfohlenes Zubehör


UP-Wandwinkel - 35 085 970 90




DORNBRAUCH YAMOU Kopfbrause - Chrom

28 504 831 Produktversion ab 1/1/2023

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen



DORNBACHT YAMOU Kopfbrause - Chrom

28 504 831 Produktversion ab 1/1/2023


Zertifikate

LGA_28

WRAS_240202

DORNBRACT YAMOU Kopfbrause - Chrom

28 504 831 Produktversion ab 1/1/2023



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 27 83 018 00-00	Rosette	1	2
2	90 11 03 011 10-00	Anschluss	1	2