



DORNBACHT YAMOU Kopfbrause - Chrom

28 504 831



- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Normalstrahl
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 7,6 l/min
- Rosette Ø 55 mm

	Chrom	28 504 831-00
	Soft Black	28 504 831-69

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90




DORNBRAUCH YAMOU Kopfbrause - Chrom

28 504 831

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



DORNBRACHT YAMOU Kopfbrause - Chrom

28 504 831

Zertifikate


LGA_28

WRAS_240202

DORNBACHT YAMOU Kopfbrause - Chrom

28 504 831

Produktversion ab 1/1/2023





DORNBRACHT YAMOU Kopfbrause - Chrom

28 504 831

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 1/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 27 83 018 00-00	Rosette	2	2