

## DORNBACHT YARRE Kopfbrause - Soft Black

---

28 504 832 Produktversion ab 1/1/2023



- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Normalstrahl
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 7,6 l/min
- Rosette Ø 55 mm

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
|  | Soft Black | 28 504 832-69 |
|  | Chrom      | 28 504 832-00 |

### Empfohlenes Zubehör

---


**UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90




## DORNBRAUCH YARRE Kopfbrause - Soft Black

28 504 832 Produktversion ab 1/1/2023

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## DORNBACHT YARRE Kopfbrause - Soft Black

---

28 504 832 Produktversion ab 1/1/2023

### Zertifikate


---

LGA\_28

WRAS\_240202

**DORNBRAUCH YARRE Kopfbrause - Soft Black**

28 504 832 Produktversion ab 1/1/2023



**Ersatzteilstückliste**

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 1   | 90 27 83 016 00-69 | Rosette   | 1           | 2          |
| 2   | 90 11 03 011 10-69 | Anschluss | 1           | 2          |