





LULU Kopfbrause - Platin gebürstet

28 508 710



- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Dreifach verstellbar: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 92 mm
- Rosette 78 x 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 7 l/min

| | | |
|---|------------------|--------------------|
|  | Platin gebürstet | 28 508 710-06 |
|  | Chrom | 28 508 710-00 |
|  | Chrom | 28 508 710-00 0010 |
|  | Platin gebürstet | 28 508 710-06 0010 |

Empfohlenes Zubehör




- UP-Wandwinkel -**
 - Min. Einbautiefe mm
 - Max. Einbautiefe mm

35 085 970 90

LULU Kopfbrause - Platin gebürstet

28 508 710

mm [inches]




Durchflussdiagramm



LULU Kopfbrause - Platin gebürstet

28 508 710



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 1 | 09 27 71 004-06 | Rosette | 1 | 10 |
| 2 | 09 31 11 048 90 | Stift | 1 | 2 |
| 3 | 09 14 10 098 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 4 | 09 11 03 011-06 | Anschluss | 1 | 10 |
| 5 | 04 12 11 110 00-06 | Brause | 1 | 10 |