

Kopfbrause FlowReduce - Schwarz matt



TARA

28 508 979



Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Dreifach verstellbar: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 92 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Schwarz matt	28 508 979-33 0010
	Chrom	28 508 979-00 0010
	Chrom	28 508 979-00
	Platin gebürstet	28 508 979-06 0010
	Platin gebürstet	28 508 979-06
	Platin	28 508 979-08 0010
	Platin	28 508 979-08
	Dark Chrome	28 508 979-19 0010
	Dark Chrome	28 508 979-19
	Light Gold	28 508 979-26 0010
	Light Gold	28 508 979-26
	Light Gold gebürstet	28 508 979-27 0010
	Light Gold gebürstet	28 508 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 979-28 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 979-28
	Schwarz matt	28 508 979-33
	Bronze gebürstet	28 508 979-42
	Bronze gebürstet	28 508 979-42 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 979-46 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 979-46
	Champagne (22kt Gold)	28 508 979-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	28 508 979-47
	Chrom gebürstet	28 508 979-93 0010
	Chrom gebürstet	28 508 979-93
	Dark Platinum gebürstet	28 508 979-99 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 508 979-99




Kopfbrause FlowReduce - Schwarz matt

TARA

28 508 979

28 508 979

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EPA WaterSense

ISO 3822

Ü-Zeichen

WaterSense





Kopfbrause FlowReduce - Schwarz matt

TARA

28 508 979

Zertifikate

IAPMO_4976


IAPMO_11

LGA_38

Produktversion bis 5/15/2020

Produktversion ab 5/15/2020

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





Kopfbrause FlowReduce - Schwarz matt

TARA

28 508 979

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 5/15/2020

Produktversion ab 5/15/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 27 22 003-33	Rosette	4	30