

MADISON Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Dark Platinum gebürstet

MADISON

28 518 360




- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Regenstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum gebürstet	28 518 360-99
	Chrom	28 518 360-00
	Platin gebürstet	28 518 360-06
	Platin	28 518 360-08
	Messing (23kt Gold)	28 518 360-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 518 360-28

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm




35 085 970 90

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.  
Mehr Informationen erhalten Sie unter: [www.dornbracht.com](http://www.dornbracht.com) +49 (0) 2371 8899 900 [mail@dornbracht.com](mailto:mail@dornbracht.com)

1/3

25.04.2024


28 518 360  
mm [inches]



**Durchflussdiagramm**




**Wurfweitendiagramm**



## Zertifikate

LGA\_38651.



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 14 10 026 00 90	Dichtung	1	2
2	09 27 35 003-99	Rosette	1	30
3	09 23 30 027-99	Mutter	1	30
4	09 14 15 010 90	Ring	1	2
5	09 16 01 014 90	Ring	1	2
6	09 23 01 048 90	Rueckflussverhinderer	1	2
7	09 21 40 016-99	Anschluss	1	30
8	09 14 10 015 90	Dichtung	1	2
9	90 12 05 028 00-99	Gehaeuse ( komplett )	1	30