







## MADISON Seitenbrause ohne Mengenregulierung - Platin gebürstet

MADISON

28 528 360



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

	Platin gebürstet	28 528 360-06
	Chrom	28 528 360-00
	Platin	28 528 360-08
	Messing (23kt Gold)	28 528 360-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 528 360-28
	Dark Platinum gebürstet	28 528 360-99

### Empfohlenes Zubehör




#### UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

28 528 360

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## MADISON Seitenbrause ohne Mengenregulierung - Platin gebürstet

---


MADISON

28 528 360

Zertifikate

---

LGA\_38





## MADISON Seitenbrause ohne Mengenregulierung - Platin gebürstet

MADISON

28 528 360

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 14 10 026 00 90	Dichtung	9	2