

## LULU Seitenbrause ohne Mengenregulierung - Platin gebürstet

LULU

28 528 710



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Antikalk-System
- Rosette 78 x 55 mm
- Anschluss 1/2"



Platin gebürstet

28 528 710-06



Chrom

28 528 710-00

Bauseits zwangsläufig vorzusehen: Zigbee Gateway!

### Empfohlenes Zubehör




#### UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

28 528 710

mm [inches]




### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

LGA\_38652.



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 14 10 098 90	Dichtung	1	2
2	09 27 71 004-06	Rosette	1	10
3	09 31 11 048 90	Stift	1	2
4	09 23 30 026-06	Mutter	1	10
5	09 14 15 010 90	Ring	1	2
6	09 16 01 014 90	Ring	1	2
7	90 23 01 147 00 90	Rueckflussverhinderer	1	2
8	09 21 40 016-06	Anschluss	1	10
9	09 14 10 015 90	Dichtung	2	2