

MADISON Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 200 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

MADISON

28 544 977



- Regenbrause Ø 200 mm
- Regenstrahl
- Durchfluss max. 7 l/min
- Funktion ab: 6,5 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Maße:

- Ausladung 435 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 544 977-28
	Chrom	28 544 977-00
	Platin gebürstet	28 544 977-06
	Platin	28 544 977-08
	Messing (23kt Gold)	28 544 977-09
	Dark Platinum gebürstet	28 544 977-99

MADISON Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 200 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

MADISON

28 544 977
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 200 mm - Messing
gebürstet (23kt Gold)

MADISON

28 544 977

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38


WRAS_250102

MADISON Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 200 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

MADISON

28 544 977

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 27 35 003-28	Rosette	1,00	60
2	90 14 10 026 00 90	Dichtung	1,00	2
4	90 12 05 038 20-28	Brause	1,00	20
3	09 11 03 017-28	Anschluss	1,00	60