

**EDITION PRO Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Chrom gebürstet**

---

28 649 626



- Ausladung 450 mm
- Regenstrahl
- mit Antikalk-System
- Regenbrause Ø 220 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 14 l/min
- mit Leerlauf-Funktion

	Chrom gebürstet	28 649 626-93
	Chrom	28 649 626-00
	Schwarz matt	28 649 626-33

**Benötigtes Zubehör**

---




- UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe mm
  - Max. Einbautiefe mm


**EDITION PRO Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Chrom gebürstet**

28 649 626

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



## EDITION PRO Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Chrom gebürstet

---

28 649 626

Zertifikate


---

WRAS\_2212

LGA\_38

**EDITION PRO Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Chrom gebürstet**

28 649 626



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz	1	2
2	09 17 20 120 90	Halter	1	2
3	09 14 10 150 90	Dichtung	1	2
4	09 27 97 015-93	Rosette	1	20
5	90 11 03 070 00-93	Rohr	1	20
6	09 23 01 075 90	Einsatz	1	2
7	04 12 05 092 00-93	Brause	1	20
8	90 30 09 069 00 90	Schlüssel	1	2