



- Regenbrause Ø 400 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- mit Antikalk-System

**Technische Daten:**

- Ausladung 450 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"

**Hinweise:**

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Bauseits zwangsläufig vorzusehen: Zigbee Gateway!

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|    | Dark Chrome                     | 28 658 970-19 |
|    | Chrom                           | 28 658 970-00 |
|    | Platin gebürstet                | 28 658 970-06 |
|    | Platin                          | 28 658 970-08 |
|    | Light Gold                      | 28 658 970-26 |
|    | Light Gold gebürstet            | 28 658 970-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 28 658 970-28 |
|    | Schwarz matt                    | 28 658 970-33 |
|    | Dark Brass gebürstet            | 28 658 970-39 |
|   | Bronze gebürstet                | 28 658 970-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 658 970-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 28 658 970-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 28 658 970-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 28 658 970-99 |



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 400 mm - Dark Chrome


SERIENSPEZIFISC

28 658 970 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_38

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung        | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 3   | 09 14 10 150 90    | Dichtung         | 2,00        | 2          |
| 4   | 09 27 97 015-19    | Rosette          | 1,00        | 20         |
| 7   | 90 12 05 090 20-19 | Brause           | 1,00        | 20         |
| 5   | 90 11 03 070 00-19 | Rohr             | 1,00        | 20         |
| 6   | 09 23 01 075 90    | Einsatz          | 1,00        | 2          |
| 1   | 04 30 31 032 00 90 | Befestigungssatz | 1,00        | 2          |
| 2   | 09 17 20 120 90    | Halter           | 1,00        | 2          |
| 8   | 90 30 09 069 00 90 | Schlüssel        | 1,00        | 2          |