

Regenbrause mit Wandanbindung 400 mm - Bronze gebürstet

TARA

28 659 970



- Ausladung 450 mm
- Regenbrause Ø 400 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System

Produktänderung zum 1.4.2024: Durchfluss max. 20l/min

Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

	Bronze gebürstet	28 659 970-42
	Chrom	28 659 970-00
	Platin gebürstet	28 659 970-06
	Platin	28 659 970-08
	Dark Chrome	28 659 970-19
	Light Gold	28 659 970-26
	Light Gold gebürstet	28 659 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 659 970-28
	Schwarz matt	28 659 970-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 659 970-46
	Champagne (22kt Gold)	28 659 970-47
	Chrom gebürstet	28 659 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 659 970-99

Empfohlenes Zubehör

	<b>UP-Wandwinkel -</b> •Min. Einbautiefe 90 mm •Max. Einbautiefe 163 mm	35 085 970 90
--	---	---------------

28 659 970



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Regenbrause mit Wandanbindung 400 mm - Bronze gebürstet

TARA

28 659 970

### Zertifikate

LGA\_29

DVGW\_DW-  
6517DN0

LGA\_29

WRAS\_2212

**Produktversion ab 3/13/2017**





## Regenbrause mit Wandanbindung 400 mm - Bronze gebürstet

TARA

28 659 970

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion ab 3/13/2017

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz	9	2