





VAIA POT FILLER Kaltwasserventil - Champagne gebürstet (22kt Gold)

VAIA

30 805 809



- Ausladung 500 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- nur Kaltwasser
- Durchfluss max. 5,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Min. Einbautiefe 125 mm
- Max. Einbautiefe 80 mm
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 30 805 809-46 |
|  | Chrom | 30 805 809-00 |
|  | Platin gebürstet | 30 805 809-06 |
|  | Platin | 30 805 809-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 30 805 809-09 |
|  | Dark Chrome | 30 805 809-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 30 805 809-28 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 30 805 809-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 30 805 809-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 30 805 809-99 |

Benötigtes Zubehör




POT FILLER Unterputz-Wandwinkel -

35 087 970 90

- Max. Einbautiefe 125 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



VAIA POT FILLER Kaltwasserventil - Champagne gebürstet (22kt Gold)


VAIA

30 805 809

Zertifikate

LGA_29

Produktversion ab 7/1/2023





VAIA POT FILLER Kaltwasserventil - Champagne gebürstet (22kt Gold)

VAIA

30 805 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 7/1/2023

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| | 90 16 04 001 00 90 | Feder | 22 | 2 |