

33 500 882 Produktversion ab 01.04.2024




- Ausladung 137 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 295 mm
- Höhe bis Luftsprudler 187 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Platin | 33 500 882-08 |
|  | Chrom | 33 500 882-00 |
|  | Platin gebürstet | 33 500 882-06 |
|  | Dark Chrome | 33 500 882-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 33 500 882-28 |
|  | Schwarz matt | 33 500 882-33 |
|  | Dark Brass gebürstet | 33 500 882-39 |
|  | Bronze gebürstet | 33 500 882-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 33 500 882-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 33 500 882-47 |
|  | Chrom gebürstet | 33 500 882-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 33 500 882-99 |

33 500 882 Produktversion ab 01.04.2024



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

TARA

33 500 882 Produktversion ab 01.04.2024


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_2212

33 500 882 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 11 | 09 28 10 055-08 | Rosette | 1,00 | 40 |
| 13 | 09 31 11 011 90 | Stift | 1,00 | 2 |
| 5 | 09 24 04 107-08 | Mutter | 1,00 | 40 |
| 7 | 09 31 11 010 90 | Stift | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 14 10 034 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 3 | 04 20 16 031 80-08 | Zugstange | 1,00 | 60 |
| 12 | 04 30 04 104 00 90 | Schlauch | 2,00 | 2 |
| 2 | 09 30 30 054 90 | Schraube | 1,00 | 2 |
| 14 | 04 30 11 038 00 90 | Befestigungssatz | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 20 88 040 00-08 | Griff | 1,00 | 40 |
| 1 | 90 28 22 371 00-08 | Auslauf | 1,00 | 40 |
| 4 | 90 15 05 065 00 90 | Kartusche | 1,00 | 2 |
| 9 | 11 170 880-08 | Griff | 1,00 | 40 |
| 8 | 90 24 04 048 00-08 | Nippel | 1,00 | 40 |
| 15 | 90 11 01 001 00-08 | Ablaufgarnitur | 1,00 | 40 |