


MEM Einhebelmischer - Chrom

MEM

33 800 682



- Ausladung 201 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 6,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	33 800 682-00
	Platin gebürstet	33 800 682-06
	Platin	33 800 682-08
	Messing (23kt Gold)	33 800 682-09
	Dark Chrome	33 800 682-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 682-28
	Schwarz matt	33 800 682-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 682-46
	Champagne (22kt Gold)	33 800 682-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 682-93
	Dark Platinum gebürstet	33 800 682-99

Empfohlenes Zubehör



Schwenkbegrenzungsset - 12 820 970 90

Empfohlenes Zubehör




Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom 10 712 970-00

Empfohlenes Zubehör



Spender ohne Rosette - Chrom 82 424 970-00

33 800 682



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Einhebelmischer - Chrom

MEM

33 800 682

Zertifikate

WRAS_240202 LGA_38

Produktversion ab 3/1/2023





MEM Einhebelmischer - Chrom

MEM

33 800 682

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 3/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 332 00-00	Auslauf	10	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel