







TARA BAR TAP Einhebelmischer - Platin gebürstet

TARA

33 805 888



- Ausladung 166 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 302 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 185 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 8,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet | 33 805 888-06 |
|  | Chrom | 33 805 888-00 |
|  | Platin | 33 805 888-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 33 805 888-09 |
|  | Dark Chrome | 33 805 888-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 33 805 888-28 |
|  | Schwarz matt | 33 805 888-33 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 33 805 888-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 33 805 888-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 33 805 888-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 33 805 888-99 |

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin gebürstet 10 710 970-06




Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Platin gebürstet 82 444 970-06




33 805 888

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA BAR TAP Einhebelmischer - Platin gebürstet

TARA


33 805 888

Zertifikate

WRAS_240102

LGA_38

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





TARA BAR TAP Einhebelmischer - Platin gebürstet

TARA

33 805 888

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| | 90 28 22 393 00-06 | Auslauf | 12 | - |

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel