

TARA ULTRA Einhebelmischer - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA ULTRA

33 816 875



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 393 mm
- Höhe bis Luftsprudler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 816 875-28
	Chrom	33 816 875-00
	Platin gebürstet	33 816 875-06
	Platin	33 816 875-08
	Messing (23kt Gold)	33 816 875-09
	Dark Chrome	33 816 875-19
	Schwarz matt	33 816 875-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 816 875-46
	Champagne (22kt Gold)	33 816 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 816 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 816 875-99

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Messing gebürstet (23kt Gold) 10 712 970-28




Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Messing gebürstet (23kt Gold) 82 424 970-28



33 816 875



Durchflussdiagramm



Zertifikate

GDV_0400195.


LGA_18899.

WRAS_2101012.

ETA_18980.

33 816 875

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 28 22 202 02-28	Auslauf	1	20
2	90 23 01 004 07-28	Luftsprudler	1	20
3	09 30 30 080 90	Schraube	1	2
4	90 15 05 061 00 90	Kartusche	1	60
5	09 24 04 107-28	Mutter	1	20
6	09 31 20 017 90	Stopfen	1	2
7	90 31 11 030 00 90	Stift	1	2
8	09 20 79 040-28	Griff	1	20
9	09 14 10 119 90	Dichtung	1	2
10	09 28 10 109-07	Ring	1	30
11	04 30 11 085 88 90	Befestigungssatz	1	2
12	04 30 04 016 00 90	Schlauch	2	60
13	09 31 11 012 90	Stift	1	2
14	90 15 05 045 00 90	Kartusche	1	2