




DORNBRACT LYV Einhebelmischer Pull-out - Soft Black

33 845 110




- Ausladung 237 mm
 - schwenkbarer Auslauf 120°
 - luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
 - gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
 - Durchfluss max. 8,8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Eigensicher gegen Rückfließen.


	Soft Black	33 845 110-69
	Chrom	33 845 110-00
	Edelstahl Finish gebürstet	33 845 110-70

DORNBRACHT LYV Einhebelmischer Pull-out - Soft Black

33 845 110



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRACHT LYV Einhebelmischer Pull-out - Soft Black

33 845 110

Zertifikate


Belgaqua_23-012-2 AbP_10

ACS_23 ACC NY

DORNBRACHT LYV Einhebelmischer Pull-out - Soft Black

33 845 110

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





DORNBRACHT LYV Einhebelmischer Pull-out - Soft Black

33 845 110

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 81 001 00-69	Griff	15	2