




DORNBACHT LYV Einhebelmischer Pull-out - Edelstahl Finish gebürstet

33 845 110



- Ausladung 237 mm
- schwenkbarer Auslauf 120°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 8,8 l/min bei 3 bar Fließdruck


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Edelstahl Finish gebürstet	33 845 110-70
	Chrom	33 845 110-00
	Soft Black	33 845 110-69

DORNBRAUCH L YV Einhebelmischer Pull-out - Edelstahl Finish gebürstet

33 845 110

mm [inches]



Durchflussdiagramm




Zertifikate

Belgaqua_23-012- ACS_23 ACC NY AbP_10068.
27_3. 085.

DORNBRAUCH LYV Einhebelmischer Pull-out - Edelstahl Finish gebürstet

33 845 110

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 81 001 00-70	Griff	1	2
2	90 28 30 010 00-70	Haube	1	2
3	90 15 05 067 00 90	Kartusche	1	2
4	90 18 40 227 00 90	Einsatz	1	2
5	90 30 02 101 00 90	Schlauch	1	2
6	90 23 01 051 00 90	Durchflussbegrenzer	1	2
7	90 14 05 081 00 90	Dichtung	1	2
8	90 12 11 180 00-70	Brause	1	2
9	90 14 15 062 00 90	Dichtungssatz	1	2
10	90 30 01 211 00 90	Schaft	1	2
11	90 14 05 080 00 90	Dichtung	1	2
12	90 23 10 003 00 90	Befestigungssatz	1	2
13	04 30 04 100 00 90	Schlauch	2	2
14	90 30 04 110 00 90	Schlauch	1	2